



weltweit präsent

PALETTENKLÖTZE VERPACKUNGSHOLZ

PALETTENKLÖTZE

DIE ENTSCHIEDENDEN VORTEILE



Material

Die **Basismaterialien** sind naturbelassenes Nadelholz und aufbereitete Altholzspäne. Beim Verpressen der beleimten Späne unter hohem Druck und hoher Temperatur entsteht ein homogener, hochwertiger Holzwerkstoff. Palettenklötze in Verbindung mit den Vorzügen der Bretter aus gewachsenem Holz (Durchbiegung und Elastizität) ergeben optimale Paletten.

Qualität

EUROBLOCK-Palettenklötze werden nach strengen Qualitätskriterien hergestellt, die Produktion ist **SGS-ControlCo** überwacht. Aufgrund der überlegenen Produkt- und Anwendungsvorteile haben **EUROBLOCK**-Palettenklötze die Zulassung von **EPAL**, wesentlichen Mietpools und vielen großen Endverbrauchern.

Exportbestimmungen

EUROBLOCK-Palettenklötze gelten als so genanntes „no-solid wood“ und müssen keiner gesonderten Behandlung unterzogen werden. Siehe „no-solid wood“-Erklärung auf www.euroblock.com



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de



PEFC zertifiziert und recycelt

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Recycling und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de

Presswood Int. BV

Entscheidende Vorteile



- keine Rissbildung
- geringer Platzbedarf bei der Lagerung
- geringe Reparaturanfälligkeit



- hoher Nagelausziehewiderstand
- höhere Lebensdauer
- gleichbleibende Qualität



- sehr gute Betriebssicherheit bei automatisierter Palettenherstellung und in computer-gesteuerten Hochregallagern
- einbaufertig
- effizientere Produktivität
- keine Investition für Kapp- und Hobelanlagen
- kein Verschnitt, kein Ausschuss



- keine Trocknungskosten – Auslieferfeuchte 8 %
- Maßhaltigkeit bei gleichbleibender Feuchte
- Formbeständigkeit bei Temperaturschwankungen



- umweltfreundliches Holzprodukt aus naturbelassenen Nadelholzspänen und Altholz/Recyclingmaterial
- frei von FCKW
- biologisch abbaubar



- „no-solid-wood“ Material im Sinne der internationalen Vorschriften für die Behandlung von Holzverpackungen – ISPM 15
- keine SIREX-Behandlung erforderlich
- kein Schimmel- oder Insektenbefall

EUROBLOCK-Palettenklötze aus Spanholz – für Paletten und Holzverpackungen aller Art.
Sonderhöhen von 60 – 120 mm auf Anfrage.

Palettenklötze eckig



LÄNGE X BREITE in mm	STANDARD-HÖHE in mm
100 x 145	78 75 / 90 / 95 / 100
145 x 145	78 90 / 100
EUR / EPAL	78 Reparaturklotz mit Punkt
70 x 70	70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95
75 x 75	75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
75 x 95	75 / 78 / 90 / 95
78 x 78	75 / 78
78 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
95 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
95 x 115	78
95 x 138	65 / 78 / 90 / 95
95 x 160	78 / 95
92 x 121	auf Anfrage
121 x 190	auf Anfrage
150 x 150	auf Anfrage

CP-Palettenklötze



LÄNGE X BREITE in mm	STANDARD-HÖHE in mm
78 x 98	78 75 / 90 / 95
78 x 118	78 75 / 90 / 95
78 x 133	78 75 / 90 / 95


Papierpalette Klotze rund



LÄNGE X BREITE in mm	STANDARD-HÖHE in mm
75 x 50	78 / 90 / 95
Ø 75	75 / 78 / 90 / 95 / 100

Abmessung richtig lesen

78 x 98 x 78
Länge Breite Höhe



VERPACKUNGSHOLZ

HOLZARTEN UND MASSE



Lieferwerk Unterbernbach

Fichte – Tanne – Kiefer

frisch und künstlich getrocknet
auf Anfrage

DICKE X BREITE (Standard) in mm	LÄNGE in m
12 x 70	2,50 – 5,00
15 x 75	2,50 – 5,00
15 x 95	2,50 – 5,00
17 x 78	2,50 – 5,00
17 x 98	2,50 – 5,00
17 x 115/133	2,50 – 5,00
18 x 140-200	2,50 – 5,00
21 x 95	2,50 – 5,00
22 x 100	2,50 – 5,00
22 x 145	2,50 – 5,00
75 x 90/95	2,50 – 5,00
95 x 95	2,50 – 5,00

Lieferwerk Uelzen

Kiefer

frisch

DICKE X BREITE (Standard) in mm	LÄNGE in m
12 x 70	2,00 – 2,40
14 x 70	2,00 – 2,40
15 x 75	2,00 – 2,40
17 x 78	2,00 – 2,40
17 x 98	2,00 – 2,40
17 x 118	2,00 – 2,40
17 x 133	2,00 – 2,40
22 x 78	2,00 – 2,40
22 x 100	2,00 – 2,40
22 x 145	2,00 – 2,40
78 x 78	2,00 – 2,40
78 x 98/143	2,00 – 2,40

Lieferwerk Lauterbach

Fichte – Tanne – Kiefer

frisch und künstlich getrocknet
auf Anfrage

DICKE X BREITE (Standard) in mm	LÄNGE in m
12 x 70	2,00 – 5,00
14 x 75	2,00 – 5,00
14 x 95	2,00 – 5,00
17 x 78	2,00 – 5,00
17 x 98	2,00 – 5,00
17 x 115/133	2,00 – 5,00
18 x 140-200	2,00 – 5,00
22 x 100	2,00 – 5,00
22 x 145	2,00 – 5,00
78 x 78	2,00 – 5,00
78 x 98	2,00 – 5,00
75 x 90/95	2,00 – 5,00



Zuschnitt

Langware oder fix
gekappter Zuschnitt,
z.B. 800/1000/1140/1200 usw.

Sondereinschnitte wie z.B.
19 x 130 oder 22 x 122 mm
möglich sowie eine Vielzahl
weiterer Dimensionen verfügbar.

Wir sind vor Ort - weltweit! Durch die Kooperation unserer Vertriebs- und Produktionsstandorte sind wir auf dem internationalen Markt präsent und können jeden Kunden just-in-time beliefern. Und mit unserer 30jährigen Erfahrung in der Klotzproduktion sind wir in der Lage, alle Kundenwünsche optimal zu erfüllen.

1 Unterbernbach

Einschnitt: 930.000 fm Rundholz/J
Schnittholzprodukte:
560.000 m³/J
Trockenkapazität: 400.000 m³/J
Palettenklötze: 220.000 m³/J
Pellets: 150.000 to/J
Kraftwerk: 70 Mio. kWh Strom



1



2

2 Uelzen

Einschnitt: 600.000 fm
Rundholz/J Kiefer
Schnittholzprodukte:
360.000 m³/J
Palettenklötze: 250.000 m³/J
Kraftwerk: 55 Mio. kWh Strom



3



4

3 Lauterbach

Einschnitt:
1.000.000 fm Rundholz/J
Fichte und Kiefer
Schnittholzprodukte:
600.000 m³/J
Trockenkapazität: 300.000 m³/J
Palettenklötze: 200.000 m³/J
Kraftwerk: 80 Mio. kWh Strom



5

4 Ermelo

Palettenklötze: 240.000 m³/J

5 Berlin

Palettenklötze: 100.000 m³/J

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach
Tel. +49 8257 81-195 · Fax +49 8257 81-221
info@euroblock.com

www.euroblock.com

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo
Tel. +31 341 562 562 · Fax +31 341 563 646
verkoop@euroblock.nl

www.euroblock.com

