


pfeifergroup.com



Pellets & Briketts

FACTS



Leistungsfähigkeit

An **vier Standorten** in Europa werden Pfeifer Holzpellets und -briketts nach höchsten Qualitätsstandards produziert. Mit einer Produktionskapazität von **ca. 400.000 Tonnen** zählen wir zu den führenden Herstellern in Europa. Der **Rohstoff stammt aus eigenen Sägewerken**, wodurch die **Versorgung jederzeit sichergestellt** ist. In unseren Lagern sind laufend Pellets und Briketts zur optimalen und kurzfristigen Bedienung unserer Kunden vorrätig.

Qualität

Die Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards wird durch unser internes Qualitätssystem gewährleistet. Des Weiteren unterliegen unsere Produktionen einer laufenden externen Güteüberwachung durch das Deutsche Pelletinstitut DEPI und die Holzforschung Austria Wien.

Umwelt

Unser Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Durch die Verwendung von Holz wird das schädliche Treibhausgas CO₂ langfristig gebunden und wirkt somit stark emissionsmindernd.

Logistik


Wir sind heute weltweit in über 75 Ländern mit unseren Produkten vertreten und somit logistisch hervorragend vernetzt.








PHILOSOPHIE




Die Inhalte dieses Dokumentes werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Daher sind trotz aller Bemühungen und Prüfungen, Irrtümer oder Interpretationsfehler möglich. Der Herausgeber übernimmt daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Insbesondere bei den Produktbeschreibungen sind technische Änderungen oder Ergänzungen jederzeit vorbehalten. Eine Verwendung oder sonstige Nutzung dieses Dokumentes ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Herausgeber ist unzulässig und kann sowohl zivil- als auch strafrechtlich geahndet werden.

HOLZPELLETS







| Ei | igenschaften | Vorteil |
|----------|---|--|
| € | Länge: 5 bis 40 mm Durchmesser: 6 mm | ideal für automatische Brennstoffförderung, dosierbarer Verbrauch, regelbare Flammen und Temperatur |
| = | hohe Verdichtung, keine Risse | garantiert den störungsfreien und einfachen Betrieb der Heizanlage |
| € | hoher Brennwert: ~4,9 kWh/kg (2 kg Pellets = ca. 1 Liter Heizöl) | große Energieausbeute, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| = | Restfeuchte: ca. 8 % | minimale Schadstoff-Emissionen, niedrige Heizkosten und umweltschonendes Heizen |
| • | Schüttgewicht: > 650 kg/rm (6 Tonnen in 8 m³ Lagerraum) | spart Lagerraum und Transportkosten |
| = | Aschegehalt: < 0,7 % | für noch mehr Heizkomfort |
| € | geprüft nach ENplus A1 | hohe Anwendungssicherheit, gleichbleibend hohe Qualität bei jeder Lieferung und von allen Werken |

Verpackungen

- **■** Säcke zu 15 kg
- **■** Big Bags zu 1.000 kg
- **■** lose



HOLZBRIKETTS



Eigenschaften

- **■** schadstoff- und emissionsarm
- **■** ökologisch sinnvoll und ökonomisch empfehlenswert
- **■** verbrennen fast ohne Rauch
- **■** ohne Bindemittel oder Zusatzstoffe
- **■** Holzbriketts können stapelfähig verpackt und auf kleinstem Raum sauber gelagert werden
- **■** Jedes Brikett ist gleich groß, gleich trocken und hat den gleichen hohen Brennwert
- **■** Die Rundform von Holzbriketts mit dem markanten Loch in der Mitte gewährleistet einen optimalen Verbrennungsvorgang

Technische Daten

- **■** Holzbriketts entsprechen der ÖNORM M 7135 und der DIN 9H025
- **■** Austria Gütezeichen
- **■** Brennwert: > 4,9 kWh/kg (2 kg Holzbriketts = 1 Liter Heizöl)
- **■** Restfeuchte 8 %

Verpackungen

- Paket zu 10 kg
- **■** 100 Pakete à 10 kg = 1.000 kg = 1 Palette





PFEIFER TIMBER GMBH

Fabrikstraße 54 · A-6460 Imst

Tel.: +43 5412 6960 0 Fax: +43 5412 6960 200

info@pfeifergroup.com

