



[pfeifergroup.com](http://pfeifergroup.com)



Schnittholz

# WERKE

*Wir sind vor Ort - weltweit! Durch die Kooperation unserer Vertriebs- und Produktionsstandorte sind wir auf dem internationalen Markt präsent und können jeden Kunden just-in-time beliefern.*



## *1 Unterbernbach*

**Einschnitt:** 930.000 fm Rundholz

**Fichte und Kiefer**

**Schnittholz:** 500.000 m<sup>3</sup>



## *2 Uelzen*

**Einschnitt:** 600.000 fm Rundholz

**Kiefer**

**Schnittholz:** 310.000 m<sup>3</sup>



## *3 Lauterbach*

**Einschnitt:** 1.000.000 fm Rundholz

**Fichte und Kiefer**

**Schnittholz:** 500.000 m<sup>3</sup>



## *4 Kundl*

**Einschnitt:** 990.000 fm Rundholz

**Fichte**

**Schnittholz:** 500.000 m<sup>3</sup>



## *5 Imst*

**Einschnitt:** 100.000 fm Rundholz

**Fichte und Tanne**

**Schnittholz:** 50.000 m<sup>3</sup>



## *6 Chanovice*

**Einschnitt:** 500.000 fm Rundholz

**Fichte**

**Schnittholz:** 270.000 m<sup>3</sup>

# Schnittholz

## Einschnitt



Einschnitt auf modernen Link und EWD Spaner-Profilier-Sägelinien ausschließlich mit Kreis-sägenschnitt. Dadurch sind glatte Oberflächen, Schnittgenauigkeit und Maßhaltigkeit gewährleistet.

## Schnittholzsortierung



Die Schnittholzsortierung erfolgt visuell direkt nach dem Einschnitt auf leistungsfähigen Sortieranlagen durch laufend geschultes Sortierpersonal, unterstützt durch moderne Scannertechnologie. Dimensionen werden immer nach Stärke, Breite, Länge und Qualität getrennt packetiert.


## Holztrocknung

In unseren Trockenkammern kann das Schnittholz auf die gewünschte Feuchtigkeit getrocknet werden und anschließend auf die vereinbarte Qualität sortiert werden. Dabei wird auch jedes Brett nochmal auf Holzfeuchte kontrolliert.

Jeder Stamm wird durch unsere Bildschnitt-optimierung optimal genutzt.

Hauptware

Seitenware



## Standardsortierung für Bretter

Je nach Verwendungszweck sortieren wir nach optischen Kriterien gemäß den deutschen und österreichischen Sortierregeln in immer gleich bleibenden Qualitätsstandards.

### A Sortierung 0 – 3

scharfkantig, blank, frei von Bläue, Rotstreif, Rissen, Wurm- und Insektenbefall, wenig schwarze Äste und Harzgallen, beidseitig gekappt

### AB Sortierung 0 - 4

Sägefallend, im Prinzip scharfkantig, leichte Bläue und leichter Rotstreif toleriert, frei von Fäule, beidseitig gekappt

### B Sortierung 2 – 4

Industriequalität, im Prinzip scharfkantig, Bläue und nagelharter Rotstreif toleriert, frei von Fäule, vereinzelt Insektenbefall toleriert, beidseitig gekappt

### C Sortierung 4 / 5

teilweise Baumkante, Bläue, Rotstreif und Insektenbefall toleriert, beidseitig gekappt

### Seitenware/Verpackungsware 3 / 4 / 5

leichte Baumkante und leichte Farbfehler erlaubt, frei von Wurmbefall

### Seitenware/Verpacksausschuss 5 / 6

Große Baumkante, vereinzelt Risse und vereinzelt Faulstellen toleriert



# Sortiment

- ≡ BSH-Lamellen in Sicht- und Industriequalität
- ≡ KVH-Rohware für Sicht und Nichtsicht, Rohware für Leimholzplatten
- ≡ Rohware für Hobelwerke
- ≡ Plattenrohware
- ≡ Schnittholz für Verpackung, Paletten und Kabeltrommeln
- ≡ Mittellagen für Parkett- und Leimholzplatten
- ≡ Schalung
- ≡ Dielen
- ≡ Kanthölzer
- ≡ Sonderdimensionen nach Kundenwunsch
- ≡ frisch, ungelattet oder gelattet, auf Wunsch Anti Bläue behandelt\*

LIEFERWERKE	UNTERBERNBACH	UELZEN*	KUNDL	LAUTERBACH*	CHANOVICE
HOLZART	FICHTE - KIEFER	KIEFER	FICHTE	FICHTE - KIEFER	FICHTE
Stärken	12 – 130 mm	12 – 125 mm	10 – 120 mm	12 – 160 mm	13 – 160 mm
Breiten	70 – 300 mm	70 – 245 mm	70 – 300 mm	70 – 315 mm	60 – 350 mm
Längen in Meter	<b>Fichte:</b> 5,10   5,00   4,80   4,50   4,20   4,00   3,90   3,60   3,00 <b>Fichte/Tanne/Kiefer:</b> 3,60   3,00   2,50	<b>Kiefer:</b> 2,40   2,00	<b>Fichte:</b> 5,00   4,00   3,50   3,00	<b>Fichte:</b> 5,00   4,00   3,50   3,00   2,40 <b>Kiefer:</b> 4,00   3,50   3,00 <b>Fichte/Tanne/Kiefer:</b> 2,40   2,00	<b>Fichte:</b> 5,00   4,00   3,50   3,00

STÄRKE in mm	BREITEN in mm	QUALITÄTEN	STANDARTTROCKNUNG
<b>HAUPTWARE FICHTE</b>			
29 / 32	122 / 190 / 200	0-3/2-4/4-5	11%
38	175 / 200 / 225 / 255	0-3/2-4/4-5	11%
43	125 / 150 / 165	0-4/2-4	15%
45	90 / 110 / 130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 250	0-3/2-4/4-5	11%
46	210 / 235 / 255 / 275	0-3/2-4/4-5	11%
50	100 / 125 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250	0-3/2-4/4-5	11 / 15%
63	105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245/265/285	0-4/4-5	15%
84	105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245/265/285	0-4/4-5	15%
105	105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245/265/285	0-4/4-5	15%
125	125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 225 / 245/265/285	0-4/4-5	15%
146	146 / 207 / 247	0-4/4-5	15%
<b>HAUPTWARE KIEFER</b>			
35	95 / 120 / 225	0-4/4-5	17%
37	250	0-4/4-5	17%
68	118	0-4/4-5	17%
76 / 78	96/98	0-5	17%
96	96/116	0-5	17%
<b>SEITENWARE FICHTE</b>			
12, 13	60 / 70	3-5	frisch
14, 15	70 / 75 / 95	3-5	frisch
17	75 / 78 / 95 / 98 / 115 / 133	3-5	frisch
18	140 / 160	3-5	frisch
21	95 / 115	3-5/5-6	frisch
22, 23	78 / 100 / 120 / 125 / 145 / 150 / 175 / 200	3-5/5-6	KD 17 %
25	100 / 125 / 150 / 190	3-5/5-6	KD 17 %
28	98 / 140 / 150 / 180 / 200 / 210	3-5/5-6	KD 17 %
31	120 / 145 / 160 / 210	3-5/5-6	KD 11 %
33	150 / 170 / 190 / 210 / 230 / 250 / 275 / 290	3-5/5-6	KD 11 %
38	175 / 195 / 215 / 235 / 255	3-5/5-6	KD 11 %
<b>SEITENWARE KIEFER, KIEFER/FICHTE GEMISCHT</b>			
22	100 / 120 / 145 / 200	3-5	KD 17 %
25	155 / 190 / 205	3-5	KD 11 %
35	190	3-5	KD 11 %

# Facts



## Leistungsfähigkeit

An fünf Standorten in Europa wird bei Pfeifer Schnittholz nach höchsten Qualitätsstandards produziert. Mit einer Produktionskapazität von über 2 Mio. m<sup>3</sup> Schnittholz zählen wir zu den führenden Sägewerken in Europa.

In unseren Lagern ist laufend Schnittholz in verschiedensten Dimensionen zur optimalen und kurzfristigen Bedienung unserer Kunden vorrätig.

## Umwelt

Unser Rundholz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern – vorwiegend aus der Region. Durch die Verwendung von Holz wird das schädliche Treibhausgas CO<sub>2</sub> langfristig gebunden und wirkt somit stark emissionsmindernd.

## Logistik

Wir sind heute weltweit in über 75 Ländern mit unseren Produkten vertreten und somit logistisch hervorragend vernetzt.

- ≡ LKW
- ≡ Waggon
- ≡ Container
- ≡ Break bulk Verschiffung



Vertrieb:

PFEIFER TIMBER GMBH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach

Tel.: +49 8257 81-0

Fax: +49 8257 81-220

schnittholz@pfeifergroup.com

PFEIFER TIMBER GMBH

Fabrikstraße 54 · A-6460 Imst

Tel.: +43 5412 6960 0

Fax: +43 5412 6960 200

holzbau@pfeifergroup.com



Schnittholz Ein- und dreischichtige Massivholzplatten

Brettschichtholz

Brettsperrholz (CLT)

Schalungsträger Schalungsplatten

Pellets Briketts

Palettenklötze

*Vom Herzen Europas  
IN DIE GANZE WELT*

