



présent mondialement

DÉS DE PALETTES

BOIS POUR EMBALLAGE

Nous sommes présents – dans le monde entier! Nous sommes présents sur le marché international et nous pouvons livrer chaque client «just-in-time» grâce à la coopération de nos sites commerciaux et de nos sites de production. Forts de plus de 40 années d'expérience dans la production de dés agglomérés, nous sommes capables d'accomplir tous les souhaits de nos clients

1 Unterbernbach

Capacité de sciage:
930.000 m³ grumes/an
Bois scié: 560.000 m³ p. a.
Capacité de séchage: 400.000 m³/an
Dés de palettes: 210.000 m³/an
Granulés: 150.000 to p. a.
Centrale électrique: 80 Mio. kWh



1



2

2 Velzen

Capacité de sciage:
600.000 m³ grumes/an (Pin)
Bois scié: 360.000 m³/an
Dés de palettes: 250.000 m³/an
Centrale électrique: 55 Mio. kWh



3



4

3 Lauterbach

Capacité de sciage:
1.000.000 fm grumes/an Sapin et Pin
Bois scié: 600.000 m³/an
Capacité de séchage: 300.000 m³/an
Dés de palettes: 200.000 m³/an
Granules: 70.000 to p.a.
Centrale électrique: 75 Mio. kWh

4 Ermelo

Dés de palettes: 360.000 m³/an

DÉS DE PALETTES

LES AVANTAGES DÉCISIFS



Matériau

Les matériaux de base sont des copeaux de bois conifère et de bois récupéré préparé. En comprimant les copeaux enduits de colle à température et pression élevées, on obtient une matière à base de bois homogène de haute qualité. Utilisés en combinaison avec des planches en bois naturel (offrant flexion et élasticité), nos dés donnent des palettes de haute qualité.

Qualité

Les dés de palettes **EUROBLOCK** sont fabriqués selon des critères de qualité rigoureux, la production est surveillée par la SGS Gottfeld NDT Services GmbH. Les dés de palettes **EUROBLOCK** ont obtenu l'agrément de l'EPAL et de Pools de location majeurs du fait de leurs avantages supérieurs au niveau produit et application.

Spécifications pour l'export

Les dés agglomérés **EUROBLOCK** sont reconnus comme un produit „Non-Wood“ et il n'est pas nécessaire de leur faire subir un traitement spécial. Voir déclaration „Non-Wood“. Informations supplémentaires sous: euroblock.com



Certifié PEFC
ce produit provient des forêts
gérées de manière durable et
de sources contrôlées.
www.pefc.de



Certifié et recyclé PEFC
ce produit provient des forêts
constamment exploitées, du recyclage
et des sources contrôlées.
www.pefc.de

Presswood Int. BV

Avantages décisifs



- pas de formation de fissures
- faible encombrement lors du stockage
- peu sujets aux réparations



- résistance élevée à l'arrachage des clous
- durée de vie prolongée
- qualité stable



- sécurité opérationnelle élevée dans la fabrication automatique des palettes et dans les entrepôts à rayonnages hauts commandés par ordinateur
- prêt à monter
- productivité accrue
- pas d'investissement pour une scie à couper du bois bien coupé, pas de rebuts



- Pas de frais au niveau séchage – L'humidité restante est environ à 10% après production.
- durée de vie prolongée – stabilité de forme plus élevée face aux fluctuations de température et d'humidité



- produit à base de bois écologique en copeaux de bois conifère non traité et de bois récupéré/matériau de recyclage
- exempt d'hydrocarbure fluoré
- biodégradable
- satisfait de manière idéale à toutes les prescriptions internationales relatives au traitement d'emballages en bois (déclaration „Non Wood“)



- homologué EPAL et conforme aux prescriptions C.E. et internationales relatives à l'expédition d'emballages en bois
- pas de traitement SIREX requis
- pas d'envahissement par les insectes et la moisissure

Dés de palettes **EUROBLOCK** en agglomérés – pour palettes et emballages de tous types. Hauteurs spéciales de 60 – 120 mm sur demande.

Dés de palettes carrés



LONGUEUR X LARGEUR en mm	HAUTEUR STANDARD in mm	TROU TROU in mm
100 x 145	78 / 75 / 90 / 95 / 100	
145 x 145	78 / 90 / 100	- / 40
(EUR) / EPAL	78	32
70 x 70	70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95	
75 x 75	75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100	
73 x 90	75 / 78	
75 x 95	75 / 78 / 90 / 95	
75 x 115	78 / 75 / 90 / 95	
75 x 133	78 / 75 / 90 / 95	18
78 x 78	75 / 78	
78 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100	18
90 x 90	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100	
78 x 98	90 / 95	18 / 20
78 x 118	90 / 95	18
78 x 133	90 / 95	- / 18 / 20
90 x 135	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100	
93 x 115	78	26
95 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100	- / 20
95 x 138	65 / 78 / 90 / 95	32
95 x 160	78 / 95	
135 x 135	78 / 90	32

Dés de palettes - CP



LONGUEUR X LARGEUR en mm	HAUTEUR STANDARD in mm	TROU TROU in mm
78 x 98	78 / 75	18 / 20
78 x 118	78 / 75	
78 x 133	78 / 75	

Dés de palettes pour le papier




LONGUEUR X LARGEUR en mm	HAUTEUR STANDARD in mm	TROU TROU in mm
75 x 50	78 / 90 / 95	

Comment lire correctement les sections

78 x 98 x 78

Longueur Largeur Hauteur



BOIS D'EMBALLAGE

ESSENCES ET SECTIONS



Site de chargement Unterbernbach

Sapin – Epicéa – Pin

frais ou séché artificiellement
sur demande

ÉPAISSEUR X LARGEUR (STANDARD) EN MM	LOGUEUR EN M
12 x 70	2,50 – 5,00
16 x 70	2,50 – 5,00
16 x 90	2,50 – 5,00
17 x 78	2,50 – 5,00
17 x 98	2,50 – 5,00
17 x 115/135	2,50 – 5,00
18 x 89/130	2,50 – 5,00 *
18 x 140/160/180	2,50 – 5,00 *
21 x 95	2,50 – 5,00 *
22 x 100	2,50 – 5,00 *
22 x 145	2,50 – 5,00 *
25 x 100	2,50 – 5,00 *
75 x 90	2,50 – 5,00 *
76 x 96	2,50 – 5,00 *

Site de chargement Uelzen

Pin sylvestre

frais ou séché artificiellement
sur demande
Traitement anti-bleu possible

ÉPAISSEUR X LARGEUR (STANDARD) EN MM	LONGUEUR EN M
12 x 70	2,00 – 2,40
14 x 70	2,00 – 2,40
15 x 75	2,00 – 2,40
17 x 78	2,00 – 2,40 *
17 x 98	2,00 – 2,40 *
17 x 118	2,00 – 2,40 *
17 x 133	2,00 – 2,40 *
22 x 78	2,00 – 2,40 *
22 x 98	2,00 – 2,40 *
22 x 143	2,00 – 2,40 *
22 x 200	2,00 – 2,40 *
76 x 76	2,00 – 2,40
78 x 98/143	2,00 – 2,40
90 x 90	2,00 – 2,40

Site de chargement Lauterbach

Sapin – Epicéa – Pin

frais ou séché artificiellement
sur demande
Traitement anti-bleu possible

ÉPAISSEUR X LARGEUR (STANDARD) EN MM	LONGUEUR EN M
12 x 70	2,00 – 5,00
14 x 75	2,00 – 5,00
14 x 95	2,00 – 5,00
17 x 78	2,00 – 5,00
17 x 98	2,00 – 5,00
17 x 115/133	2,00 – 5,00
22 x 100	2,00 – 5,00 *
22 x 120	2,00 – 5,00 *
22 x 145	2,00 – 5,00 *
25 x 100	2,00 – 5,00 *
75 x 95	2,00 – 5,00 *
78 x 78	2,00 – 5,00 *
78 x 98	2,00 – 5,00 *
96 x 96	2,00 – 5,00 *

* SÉCHAGE possible

Planche, bois

Produit en grande longueur ou coupé d'équerre, par exemple 800/1000/1140/1200 mm, etc.

Des sections spécifiques sont possibles (par exemple 19 x 130 ou 22 x 122 mm) ainsi qu'un grand nombre d'autres découpes.

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach
Tel. +49 8257 81-209 · Fax +49 8257 81-221
info@euroblock.com

EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo
Tel. +31 341 562 562 · Fax +31 341 563 646
verkoop@euroblock.nl

