



*presenti in tutto il mondo*

BLOCCHETTI PER PALLET  
LEGNAME DA IMBALLAGGIO

Siamo sul posto e in tutto il mondo! Attraverso la cooperazione dei nostri siti commerciali e di produzione siamo presenti sul mercato internazionale e possiamo fornire ogni cliente just-in-time. E con la nostra esperienza quarantennale nella produzione dei blocchetti siamo in grado di soddisfare in maniera ottimale ogni richiesta dei nostri clienti.

### *1 Unterbernbach*

Taglio: 930.000 di metri cubi pieni Legno di tronchi/a  
Prodotti di legno tagliato:  
560.000 m<sup>3</sup>/a  
Capacità essiccata: 400.000 m<sup>3</sup>/a  
Blocchetti per pallet: 210.000 m<sup>3</sup>/a  
Pellets: 150.000 to/a  
Centrale elettrica: 80 Mio. kWh



1



2

### *2 Uelzen*

Taglio: 600.000 di metri cubi pieni Legno di tronchi/a di pino  
Prodotti di legno tagliato:  
360.000 m<sup>3</sup>/a  
Blocchetti per pallet: 250.000 m<sup>3</sup>/a  
Centrale elettrica: 55 Mio. kWh



3



4

### *3 Lauterbach*

Taglio: 1.000.000 di metri cubi pieni Legno di tronchi/a di pino  
Prodotti di legno tagliato:  
600.000 m<sup>3</sup>/a  
Capacità essiccata: 300.000 m<sup>3</sup>/a  
Blocchetti per pallet: 200.000 m<sup>3</sup>/a  
Pellets: 70.000 to/a  
Centrale elettrica: 75 Mio. kWh

### *4 Ermelo*

Blocchetti per pallet: 360.000 m<sup>3</sup>/a

# BLOCCHETTI PER PALLET

I VANTAGGI DECISIVI



## Materiale

I materiali di base sono legno di conifera allo stato naturale e trucioli di legno rigenerato trattati. Nel corso del processo di pressione dei trucioli incollati, che avviene ad alta pressione e a temperature elevate, si realizza un materiale in legno omogeneo di alta qualità. I blocchetti per pallet in combinazione con i pregi delle tavole di legno adulto (flessibilità ed elasticità) assicurano pallet di alto livello qualitativo.

## Qualità

I blocchetti per pallet **EUROBLOCK** vengono fabbricati secondo rigidi criteri qualitativi, la produzione è controllata SGS Gottfeld NDT Services GmbH. Dati i notevoli pregi del prodotto e applicativi blocchetti per pallet **EUROBLOCK** possiedono l'omologazione della EPAL e dei pool di noleggio più importanti.

## Norme per l'esportazione

I blocchetti per pallet **EUROBLOCK** sono ritenuti cosiddetto „no-solid wood“ e non devono essere sottoposti a nessun trattamento particolare. Si veda la dichiarazione „no-solid wood“. Ulteriori informazioni sono riportate all'indirizzo: [euroblock.com](http://euroblock.com)



PEFC Certificazione  
Questo prodotto proviene da  
fonti autorizzate alla gestione  
economica di foreste.  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)



PEFC certificazioni e riciclo  
Questo prodotto proviene da  
fonti autorizzate alla gestione  
economica di foreste e del riciclo.  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

Presswood Int. BV

## Vantaggi Fondamentali



- Nessuna formazione di screpolature
- Ingombro esiguo per lo stoccaggio
- Bassa tendenza alle riparazioni



- Elevata resistenza all'estrazione di chii
- Ingombro esiguo per lo stoccaggio
- Bassa tendenza alle riparazioni



- Ottima sicurezza di esercizio nel caso di produzione automatizzata di pallette in magazzini a scaffali alti computerizzati
- Pronto per l'assemblaggio
- Produttività più efficiente
- Nessun investimento per impianti di taglio e piallatura
- Niente sfridi né scarti



- Nessun costo per l'essiccazione – umidità residua dopo la produzione ca. 10 %
- Durata di vita maggiore – Stabilità dimensionale con umidità costante – Resistenza alla forma anche in caso di oscillazioni delle temperature



- Prodotto ecologico fatto di trucioli di legno di conifera allo stato naturale e legno rigenerato/ materiale riciclato
- Esente da CFC
- frei von FCKW



- Soddisfa in maniera ideale tutte le norme internazionali relative al trattamento di imballaggi di legno – ISPM 15
- Omologazione EPAL e soddisfa tutte le norme UE e internazionali relative alla spedizione di imballaggi di legno
- Non serve nessun trattamento SIREX
- Nessuna infestazione da muffe o insetti

Blocchetti per pallet **EUROBLOCK** in agglomerato – per pallet e imballaggi di legno di tutti i tipi.  
Altezze speciali da 60 – 120 mm su richiesta.

## Blocchetti per pallet quadrati



LUNGHEZZA X LARGHEZZA en mm	ALTEZZA STANDARD in mm	FORATURA in mm
100 x 145	78 / 75 / 90 / 95 / 100	
145 x 145	78 / 90 / 100	- / 40
(EUR) / EPAL	78	32
70 x 70	70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95	
75 x 75	75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100	
73 x 90	75 / 78	
75 x 95	75 / 78 / 90 / 95	
75 x 115	78 / 75 / 90 / 95	
75 x 133	78 / 75 / 90 / 95	18
78 x 78	75 / 78	
78 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100	18
90 x 90	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100	
78 x 98	90 / 95	18 / 20
78 x 118	90 / 95	18
78 x 133	90 / 95	- / 18 / 20
90 x 135	70 / 75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100	
93 x 115	78	26
95 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100	- / 20
95 x 138	65 / 78 / 90 / 95	32
95 x 160	78 / 95	
135 x 135	78 / 90	32

## Blocchetti per pallet CP



LUNGHEZZA X LARGHEZZA en mm	ALTEZZA STANDARD in mm	FORATURA in mm
78 x 98	78 / 75	18 / 20
78 x 118	78 / 75	
78 x 133	78 / 75	

## Pallet per cartiere




LUNGHEZZA X LARGHEZZA en mm	ALTEZZA STANDARD in mm	FORATURA in mm
75 x 50	78 / 90 / 95	

come leggere correttamente  
le dimensioni

78 x 98 x 78

Lunghezza larghezza altezza



# LEGNAME DA IMBALLAGGIO

LEGNAME DA IMBALLAGGIO



## Stabilimento di Unterbernbach

### Abete rosso-abete-pino

fresco o essiccato  
su richiesta

SPESSORE X LARGHEZZA (STANDARD) IN MM	LUNGHEZZA in m
12 x 70	2,50 – 5,00
16 x 70	2,50 – 5,00
16 x 90	2,50 – 5,00
17 x 78	2,50 – 5,00
17 x 98	2,50 – 5,00
17 x 115/135	2,50 – 5,00
18 x 89/130	2,50 – 5,00 *
18 x 140/160/180	2,50 – 5,00 *
21 x 95	2,50 – 5,00 *
22 x 100	2,50 – 5,00 *
22 x 145	2,50 – 5,00 *
25 x 100	2,50 – 5,00 *
75 x 90	2,50 – 5,00 *
76 x 96	2,50 – 5,00 *

## Stabilimento di Uelzen

### Abete rosso-abete-pino

fresco o essiccato su richiesta  
possibilità trattamento  
antibluettatura

SPESSORE X LARGHEZZA (STANDARD) IN MM	LUNGHEZZA in m
12 x 70	2,00 – 2,40
14 x 70	2,00 – 2,40
15 x 75	2,00 – 2,40
17 x 78	2,00 – 2,40 *
17 x 98	2,00 – 2,40 *
17 x 118	2,00 – 2,40 *
17 x 133	2,00 – 2,40 *
22 x 78	2,00 – 2,40 *
22 x 98	2,00 – 2,40 *
22 x 143	2,00 – 2,40 *
22 x 200	2,00 – 2,40 *
76 x 76	2,00 – 2,40
78 x 98/143	2,00 – 2,40
90 x 90	2,00 – 2,40

## Stabilimento di Lauterbach

### Abete rosso - abete - pino

fresco o essiccato su richiesta  
possibilità trattamento  
antibluettatura

SPESSORE X LARGHEZZA (STANDARD) IN MM	LUNGHEZZA in m
12 x 70	2,00 – 5,00
14 x 75	2,00 – 5,00
14 x 95	2,00 – 5,00
17 x 78	2,00 – 5,00
17 x 98	2,00 – 5,00
17 x 115/133	2,00 – 5,00
22 x 100	2,00 – 5,00 *
22 x 120	2,00 – 5,00 *
22 x 145	2,00 – 5,00 *
25 x 100	2,00 – 5,00 *
75 x 95	2,00 – 5,00 *
78 x 78	2,00 – 5,00 *
78 x 98	2,00 – 5,00 *
96 x 96	2,00 – 5,00 *

\* **ESSICCAZIONE possibile**

## Taglio a misura

Articoli di particolare lunghezza o a taglio fisso, ad es. 800/1000/1140/1200 ecc.

Tagli speciali come ad es. 19 x 130 o 22 x 122 mm e una serie di ulteriori dimensioni.

## EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Mühlenstraße 7 · D-86556 Unterbernbach  
Tel. +49 8257 81-209 · Fax +49 8257 81-221  
info@euroblock.com

## EUROBLOCK

Verpackungsholz GmbH

Lokhorstweg 13a · NL-3851 SE Ermelo  
Tel. +31 341 562 562 · Fax +31 341 563 646  
verkoop@euroblock.nl

